



HAPPY SAUNA®  
*Wellness Today*



Personal *SPA*

Personal Spa è un concetto di piccole dimensioni, ideale per creare un angolo dove coccolare corpo e anima nelle abitazioni private, nelle suite d'hotel, nei saloni di bellezza, sulle imbarcazioni di lusso. Al suo interno offre una varietà di programmi studiati per provare i benefici e le virtù del caldo umido, luci, colori, aromi e il suono della vostra musica preferita.

Personal Spa può offrire 6 diverse esperienze sensoriali:

*Il bagno a vapore*, con le sue proprietà rinvigorenti e rilassanti;

*La cromoterapia* con l'illuminazione a led RGB;


*L'aroma terapia* grazie alla diffusione della vostra essenza preferita;

*La musicoterapia* con sistema MP3 integrato;

*La nebbia fredda* dosa acqua nebulizzata aromatizzata con essenza alle erbe aromatiche, rilassando la mente e le tensioni;

*La pioggia tropicale* crea una magnifica sensazione di rilassamento grazie alla temperatura di circa 38°C che vi porta in un paradiso tropicale;

La dotazione è completata da una pratica doccia rinfrescante e da doccette.




**Caratteristiche costruttive:**

- cabina autoportante realizzata con speciali pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) e alluminio (spessore tot. 4 cm) assemblati con profili di alluminio;
- rivestimento interno e panca sono realizzati in Krion® con elementi decorativi in vetro temperato serigrafato;
- porta panoramica della larghezza di 130 cm in vetro temperato da 10 mm completa di maniglia in Krion®;
- elemento in acciaio inox che ospita il soffione doccia e le tecniche emozionali (pioggia tropicale e nebbia fredda).

**Dotazioni di serie:**

- generatore di vapore a basso consumo con sistema di dosaggio di essenza aromatica;
- centralina di comando touch-screen con sistema domotico per la gestione dell'illuminazione, delle tecniche emozionali e della musica all'interno della cabina;
- illuminazione a led RGB nel retro parete, a soffitto e sottopanca;
- diffusore musicale;
- essenza per aromaterapia (5 litri).






# HAPPY SAUNA®

Wellness Today

## Dati tecnici:

Dimensioni esterne (cm):	200 L x 156 P x 225 H
Dimensioni minime per l'installazione (cm):	220 L x 300 P x 250 H
Peso netto:	820 Kg
Alimentazione elettrica:	230 V – AC monofase
Potenza massima assorbita:	3,5 kW



## Predisposizione del locale per la corretta installazione della cabina:

- la cabina è stata progettata per essere installata in locali chiusi e non soggetti agli agenti atmosferici esterni; dovrà essere installata su pavimenti finiti (possibilmente piastrellati) perfettamente orizzontali previa verifica che pavimento e solaio del locale abbiano una resistenza al carico compatibile con il peso della cabina;
- nel locale dovranno essere presenti le predisposizioni per l'allacciamento alla linea dell'acqua calda e fredda, allo scarico ed alla linea elettrica come indicato nello schema.

## Montaggio e installazione:

- il servizio di montaggio e installazione della cabina "Personal SPA" è effettuato da tecnici specializzati incaricati da Happy Sauna.



## ESCLUSIONI:

- Opere murarie
- Finitura esterna della cabina
- Linea di acqua fredda e calda entrambe da ½" secondo il nostro esecutivo
- Predisposizione di uno scarico da 50 mm secondo il nostro esecutivo
- Linea di corrente della potenza richiesta secondo il nostro esecutivo
- Opere murarie, idrauliche, elettriche, tinteggiatura, climatizzazione, deumidificazione e di falegnameria non inerenti alla cabina e alla sua fornitura.



# HAPPY SAUNA®

Wellness Today

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA			PERSONAL SPA
<b>CABINA CABIN</b>			<b>NOTE NOTES</b>
<b>Dimensioni Dimensions</b>	200x160x225 (L x P x H)		Ingombro esterno External coating
<b>Potenza elettrica consumata Power consumption</b>	3.5 kW		
<b>Tensione di alimentazione Voltage</b>	220 V. 50/60 Hz		Monofase Single-phase
<b>Corrente assorbita (max) Electric current (max)</b>	16 A		
<b>Tubazioni alimentazione acqua calda e fredda Hot and cold water supply lines</b>	½"		
<b>Tipologia scarico Drain</b>	D.50		Manicotto filo pavimento con tubazione sifonata Siphon drain with flush floor coupling sleeve
<b>Peso Weight</b>	820 Kg		
<b>Peso rivestimento esterno External coating weight</b>	150 Kg		Optional Option
<b>IMBALLO PACKING CASE</b>			
<b>Tipologia Kind of packing case</b>			Cassa in legno Wooden box
<b>Dimensioni imballo Packing case dimensions</b>	238x138x226 (L x P x H)		Ingombro esterno External coating
<b>Peso imballo Packing case weight</b>	250 Kg		
<b>Peso totale Total weight</b>	1070 Kg		
<b>VARIE OTHER INFORMATION</b>			
<b>Tempo di montaggio Installation time</b>	2/3 giorni 2/3 days	2 persone 2 technicians	Nostrici tecnici Our technicians
<b>Dimensioni minime locale Minimum dimensions of the room</b>	<b>220x300x250 (L x P x H)</b>	